

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Centre

Région : Rhône-Alpes

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : <http://www.ors-rhone-alpes.org>

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org


FNORS

ors
Rhône-Alpes
Observatoire
Régional
de la Santé

Observatoire Régional de la Santé
Rhône-Alpes

Espace Régional de Santé Publique
9, quai Jean Moulin 69001 Lyon
Tél.: 04 72 07 46 20
E-mail : courrier@ors-rhone-alpes.org
<http://www.ors-rhone-alpes.org>

Juillet 2013



La région Rhône-Alpes avec 6 174 040 habitants répartis sur 43 698 km² a une densité de population supérieure à celle de la France. La région est divisée en 5 territoires de santé.

La région Rhône-Alpes présente un taux de moins de 20 ans de 25,5%, contre 24,8% pour la France. Les plus de 75 ans représentent 8,2% de la population, contre 8,7% au plan national.

En 2008, le taux de mortalité générale (776 décès pour 100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de mortalité a reculé de 13,8% entre 2001 et 2008 (12,3% au plan national).

Le taux de médecins généralistes libéraux est proche de la moyenne nationale (95,8 médecins pour 10 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

En 2009, avec 1 992 633 habitants pour 4 381 km², la densité de population du territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a progressé de 9,4% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 29 340 naissances et 13 393 décès.

Les mères mineures (âgées de moins de 18 ans) représentent 3,1‰ des mères dans le territoire de santé (6,3‰ au plan national).

La part des personnes de moins de 20 ans dans le territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale (26,1% contre 24,8%), et le taux de jeunes non diplômés est inférieur à la moyenne nationale.

Les personnes de 75 ans et plus représentent 7,5% de la population du territoire (8,7% en France).

La part de familles monoparentales est proche de la moyenne française, respectivement 21,3% et 22,2%. On dénombre 97 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire de santé (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

En 2008, le taux de mortalité générale du territoire (751 pour 100 000 habitants) est inférieur à celui de la France (827).

Entre 2001 et 2008, ce taux a reculé de 13,9% contre 12,3% au plan national (voir graphique page 3).

La mortalité prématurée (décès avant 65 ans) représente 19,9% des décès (26,1% pour les hommes et 13,6% pour les femmes). Elle a reculé de 13,6% depuis 2001.

Le territoire a un taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire proche de celui de la France (46,3 contre 65,9 pour 100 000 habitants).

Le taux de mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires est inférieur à celui de la France.

Les taux de mortalité prématurée par cancers, par cancer du sein et le taux de mortalité infantile sont en dessous des niveaux nationaux.

Les pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

En 2008-2010, les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent 79,4% des admissions en affections de longue durée (ALD) dans le territoire.

Le territoire présente un taux pour maladies cardio-vasculaires inférieur à celui de la France.

Les taux d'admission pour cancers, pour maladies mentales et pour Alzheimer sont supérieurs aux taux français.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire de santé a un taux de mortalité pour causes liées à l'alcool inférieur à la moyenne nationale.

Le taux de mortalité par cancer du poumon est supérieur à la moyenne nationale.


Les taux de mortalité par accident de la circulation et par suicide sont inférieurs aux moyennes nationales.

Offre de soins

Le territoire de santé présente des taux de médecins généralistes libéraux, de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux inférieurs aux moyennes nationales.

Territoire de santé : Centre Région : Rhône-Alpes

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Centre Région : Rhône-Alpes


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008




La situation du territoire de santé de Centre

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	520 680	26,1	24/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	149 921	7,5	87/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	453 885	41,1	98/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	167 183	96,7	100/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	25 656	8,7	75/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	62 174	21,3	42/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	91	3,1	93/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	13 335	751,3	99/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	1 808	231,3	100/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	885	107,8	103/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	737	46,3	104/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardio-vasculaires *	3 546	201,6	97/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	4 052	227,8	71/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	324	31,6	47/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	110	3,7	42/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	6 463	360,9	38/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	12 144	686,4	83/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	8 791	493,7	17/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	3 780	199,7	38/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	1 862	105,2	16/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	400	22,2	96/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	857	48,0	31/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	134	7,2	103/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	85	4,3	98/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	1 915	96,1	47/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	1 206	60,5	27/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	2 913	146,2	48/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Est


Région : Rhône-Alpes

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : <http://www.ors-rhone-alpes.org>

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org



La région Rhône-Alpes avec 6 174 040 habitants répartis sur 43 698 km² a une densité de population supérieure à celle de la France. La région est divisée en 5 territoires de santé.

La région Rhône-Alpes présente un taux de moins de 20 ans de 25,5%, contre 24,8% pour la France. Les plus de 75 ans représentent 8,2% de la population, contre 8,7% au plan national.

En 2008, le taux de mortalité générale (776 décès pour 100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de mortalité a reculé de 13,8% entre 2001 et 2008 (12,3% au plan national).

Le taux de médecins généralistes libéraux est proche de la moyenne nationale (95,8 médecins pour 10 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

En 2009, avec 2 020 057 habitants pour 16 649 km², la densité de population du territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a progressé de 11% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 25 330 naissances et 14 217 décès.

Les mères mineures (âgées de moins de 18 ans) représentent 2,7‰ des mères dans le territoire de santé (6,3‰ au plan national).

La part des personnes de moins de 20 ans dans le territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale (25,3% contre 24,8%), et le taux de jeunes non diplômés est inférieur à la moyenne nationale.

Les personnes de 75 ans et plus représentent 7,5% de la population du territoire (8,7% en France).

La part de familles monoparentales est inférieure à moyenne française, respectivement 20% et 22,2%.

On dénombre 128 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire de santé (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

En 2008, le taux de mortalité générale dans le territoire de santé (759 pour 100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale (827).

Entre 2001 et 2008, ce taux a reculé de 14,7% contre 12,3% au plan national (voir graphique page 3).

La mortalité prématurée (décès avant 65 ans) représente 20,1% des décès (26,5% pour les hommes et 13,5% pour les femmes). Elle a reculé de 17,2% depuis 2001.

Le territoire présente un taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire proche de la moyenne nationale (54,8 contre 65,9 pour 100 000 habitants).

Il présente des taux de mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires, cancers et cancer du sein inférieurs à la moyenne nationale.

Le taux de mortalité infantile est inférieur à la moyenne nationale.

Les pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

En 2008-2010, les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent 80,4% des admissions en affections de longue durée (ALD) dans le territoire de santé.

Le territoire présente des taux pour le diabète et pour les maladies mentales inférieurs aux moyennes nationales.

Le taux d'admission en ALD pour Alzheimer est supérieur à la moyenne nationale.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire de santé a un taux de mortalité pour causes liées à l'alcool inférieur à la moyenne nationale.

Les taux de mortalité par cancer du poumon et par suicide sont inférieurs aux moyennes nationales.

Le taux de mortalité par accident de la circulation est proche de la moyenne nationale.

Offre de soins

Le territoire de santé présente des taux de médecins généralistes libéraux, de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux inférieurs aux moyennes nationales.

FNORS

ors
Rhône-Alpes
Observatoire
Régional
de la Santé

Observatoire Régional de la Santé
Rhône-Alpes

Espace Régional de Santé Publique

9, quai Jean Moulin 69001 Lyon


Tél.: 04 72 07 46 20

E-mail : courrier@ors-rhone-alpes.org

<http://www.ors-rhone-alpes.org>

Territoire de santé : Est Région : Rhône-Alpes

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Est Région : Rhône-Alpes


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé Est

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	510 984	25,3	33/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	152 287	7,5	87/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	461 793	40,7	99/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	198 016	128,0	91/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	21 971	8,7	75/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	59 665	20,0	70/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	70	2,7	100/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	13 772	759,4	96/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	1 881	223,0	104/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	870	100,4	106/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	933	54,8	93/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardiovasculaires *	3 710	208,6	94/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	4 064	219,3	87/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	312	29,2	78/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	75	2,9	95/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	5 763	302,3	75/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	14 770	796,0	44/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	8 725	462,7	66/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	3 140	161,1	67/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	1 853	102,6	26/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	472	24,6	82/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	792	42,0	71/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	286	14,4	82/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	132	6,7	70/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	2 092	103,6	30/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	1 285	63,6	22/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	2 761	136,7	54/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Nord

Région : Rhône-Alpes

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : <http://www.ors-rhone-alpes.org>

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org


FNORS

ors
Rhône-Alpes
Observatoire
Régional
de la Santé

Observatoire Régional de la Santé
Rhône-Alpes

Espace Régional de Santé Publique
9, quai Jean Moulin 69001 Lyon
Tél.: 04 72 07 46 20
E-mail : courrier@ors-rhone-alpes.org
<http://www.ors-rhone-alpes.org>

Juillet 2013



La région Rhône-Alpes avec 6 174 040 habitants répartis sur 43 698 km² a une densité de population supérieure à celle de la France. La région est divisée en 5 territoires de santé.

La région Rhône-Alpes présente un taux de moins de 20 ans de 25,5%, contre 24,8% pour la France. Les plus de 75 ans représentent 8,2% de la population, contre 8,7% au plan national.

En 2008, le taux de mortalité générale (776 décès pour 100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de mortalité a reculé de 13,8% entre 2001 et 2008 (12,3% au plan national).

Le taux de médecins généralistes libéraux est proche de la moyenne nationale (95,8 médecins pour 10 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

En 2009, avec 586 273 habitants pour 5 423 km², la densité de population du territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a progressé de 12,6% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 7 704 naissances et 4 674 décès.

Les mères mineures (âgées de moins de 18 ans) représentent 2,9‰ des mères dans le territoire de santé (6,3‰ au plan national).

La part des personnes de moins de 20 ans dans le territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale (26,8% contre 24,8%), et le taux de jeunes non diplômés supérieur à la moyenne nationale.

Les personnes de 75 ans et plus représentent 8% de la population du territoire (8,7% en France).

La part de familles monoparentales est inférieure à la moyenne française, respectivement 16,3% et 22,2%. On dénombre 222 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire de santé (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

En 2008, le taux de mortalité générale du territoire (818 pour 100 000 habitants) est proche de celui de la France (827).

Entre 2001 et 2008, ce taux a reculé de 12,2% contre 12,3% au plan national (voir graphique page 3).

La mortalité prématurée (décès avant 65 ans) représente 19,7% des décès (27% pour les hommes et 12,1% pour les femmes). Elle a reculé de 11,9% depuis 2001.

Le territoire a un taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire proche de celui de la France (61,2 contre 65,9 pour 100 000 habitants).

Le taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires est inférieur au taux national.

Les taux de mortalité prématurée par cancers et cancer du sein sont proches des taux de la France.

Le taux de mortalité infantile est inférieur au taux national.

Les pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

En 2008-2010, les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent 81,1% des admissions en affections de longue durée (ALD) dans le territoire.

Les taux d'admission en ALD pour diabète et pour maladies cardio-vasculaires sont inférieurs aux taux de la France.

Les taux pour cancers et pour maladies mentales sont supérieurs aux taux nationaux.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire de santé a un taux de mortalité pour causes liées à l'alcool inférieur à la moyenne nationale.

Le taux de mortalité par cancer du poumon est proche de la moyenne nationale.


Les taux de mortalité par accident de la circulation et par suicide sont supérieurs aux moyennes nationales.

Offre de soins

Le territoire de santé présente des taux de médecins généralistes libéraux, de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux inférieurs aux moyennes nationales.

Territoire de santé : Nord Région : Rhône-Alpes

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Nord Région : Rhône-Alpes


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé Nord

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	157 020	26,8	17/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	47 147	8,0	80/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	137 172	43,2	88/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	70 206	222,3	53/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	7 294	11,6	39/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	14 507	16,3	99/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	22	2,9	96/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	4 554	818,2	65/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	650	261,4	81/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	278	112,2	97/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	301	61,2	80/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardiovasculaires *	1 181	212,9	91/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	1 287	230,9	64/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	98	31,2	53/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	23	3,0	89/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	1 833	326,0	56/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	3 636	652,8	92/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	2 780	498,0	10/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	1 115	199,2	39/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	518	93,2	65/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	150	26,5	74/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	242	43,2	65/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	100	17,6	62/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	57	10,3	24/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	447	76,2	93/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	299	51,0	49/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	810	138,2	52/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Ouest

Région : Rhône-Alpes

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : <http://www.ors-rhone-alpes.org>

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org


FNORS

ors
Rhône-Alpes
Observatoire
Régional
de la Santé

Observatoire Régional de la Santé
Rhône-Alpes

Espace Régional de Santé Publique
9, quai Jean Moulin 69001 Lyon
Tél.: 04 72 07 46 20
E-mail : courrier@ors-rhone-alpes.org
<http://www.ors-rhone-alpes.org>

Juillet 2013



La région Rhône-Alpes avec 6 174 040 habitants répartis sur 43 698 km² a une densité de population supérieure à celle de la France. La région est divisée en 5 territoires de santé.

La région Rhône-Alpes présente un taux de moins de 20 ans de 25,5%, contre 24,8% pour la France. Les plus de 75 ans représentent 8,2% de la population, contre 8,7% au plan national.

En 2008, le taux de mortalité générale (776 décès pour 100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de mortalité a reculé de 13,8% entre 2001 et 2008 (12,3% au plan national).

Le taux de médecins généralistes libéraux est proche de la moyenne nationale (95,8 médecins pour 10 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

En 2009, avec 816 687 habitants pour 5 652 km², la densité de population du territoire de santé est supérieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a progressé de 2,6% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 9 963 naissances et 7 865 décès.

Les mères mineures (âgées de moins de 18 ans) représentent 3,8‰ des mères dans le territoire de santé (6,3‰ au plan national).

La part des personnes de moins de 20 ans dans le territoire de santé est inférieure à la moyenne nationale (24,4% contre 24,8%), et le taux de jeunes non diplômés est proche de la moyenne nationale.

Les personnes de 75 ans et plus représentent 10,3% de la population du territoire (8,7% en France).

La part de familles monoparentales est inférieure à la moyenne française, respectivement 18,6% et 22,2%. On dénombre 267 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire de santé (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

En 2008, le taux de mortalité générale du territoire de santé (818 pour 100 000 habitants) est proche de celui de la France (827).

Entre 2001 et 2008, ce taux a reculé de 12,5% contre 12,3% au plan national (voir graphique page 3).

La mortalité prématurée (décès avant 65 ans) représente 17,2% des décès (23,8% pour les hommes et 10,7% pour les femmes). Elle a reculé de 12,6% depuis 2001.

Le territoire de santé a un taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire proche de celui de la France (62,6 contre 65,9 pour 100 000 habitants).

Les taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires, par cancers et par cancer du sein sont proches des taux de la France.

Le taux de mortalité infantile est inférieur à la moyenne nationale.

Les pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

En 2008-2010, les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent 81,8% des admissions en affections de longue durée (ALD) dans le territoire.

Les taux d'admission pour diabète, cancers et maladies mentales sont proches des taux de la France.

Le taux pour maladies cardio-vasculaires est inférieur au taux national, celui pour Alzheimer est supérieur.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire de santé a un taux de mortalité pour causes liées à l'alcool proche de la moyenne nationale.

Les taux de mortalité par cancer du poumon et par accident de la circulation sont inférieurs aux moyennes nationales.


Le taux de mortalité par suicide est supérieur à la moyenne nationale.

Offre de soins

Le territoire de santé présente des taux de médecins généralistes libéraux, de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux inférieurs aux moyennes nationales.

Territoire de santé : Ouest Région : Rhône-Alpes

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Ouest Région : Rhône-Alpes


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé Ouest

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	199 362	24,4	47/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	84 311	10,3	42/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	227 193	49,7	51/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	90 298	260,6	35/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	9 607	10,3	56/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	20 957	18,6	85/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	38	3,8	82/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	7 715	817,9	66/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	924	264,9	75/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	416	116,1	88/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	438	62,6	74/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardio-vasculaires *	2 105	218,7	79/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	2 140	229,8	66/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	169	31,7	44/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	29	2,9	95/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	3 102	359,1	40/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	6 769	746,6	66/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	4 127	469,2	53/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	1 479	187,6	50/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	1 027	104,1	21/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	263	29,5	54/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	361	39,6	85/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	165	19,7	40/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	46	5,7	91/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	768	94,0	53/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	373	45,7	66/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	1 344	164,6	41/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>

Profils de santé

des territoires de santé

Territoire de santé : Sud

Région : Rhône-Alpes

Les PROFILS DE SANTÉ DES TERRITOIRES DE SANTÉ offrent une vision synthétique de l'état de santé de la population et de ses déterminants, basée sur un nombre restreint d'indicateurs, permettant des comparaisons entre territoires. Ces territoires de santé, définis par les Agences régionales de santé, constituent le cadre d'organisation de la politique sanitaire et médico-sociale.

Les profils contiennent les mêmes indicateurs pour tous les territoires de santé. Ces indicateurs ont été sélectionnés dans la mesure où ils étaient disponibles pour l'ensemble des territoires. Les profils ont été conçus par les Observatoires régionaux de la santé et leur fédération (Fnors) et réalisés à partir d'une base de données élaborée au cours de l'année 2012.

Pour obtenir plus d'informations sur les indicateurs sanitaires et sociaux disponibles à l'échelle des différents territoires, contacter l'Observatoire régional de santé de votre région : <http://www.ors-rhone-alpes.org>

L'ensemble des profils de santé sont disponibles sur le site de la Fnors : www.fnors.org


FNORS

ors
Rhône-Alpes
Observatoire
Régional
de la Santé

Observatoire Régional de la Santé
Rhône-Alpes

Espace Régional de Santé Publique
9, quai Jean Moulin 69001 Lyon
Tél.: 04 72 07 46 20
E-mail : courrier@ors-rhone-alpes.org
<http://www.ors-rhone-alpes.org>

Juillet 2013



La région Rhône-Alpes avec 6 174 040 habitants répartis sur 43 698 km² a une densité de population supérieure à celle de la France. La région est divisée en 5 territoires de santé.

La région Rhône-Alpes présente un taux de moins de 20 ans de 25,5%, contre 24,8% pour la France. Les plus de 75 ans représentent 8,2% de la population, contre 8,7% au plan national.

En 2008, le taux de mortalité générale (776 décès pour 100 000 habitants) est inférieur à la moyenne nationale. Le taux de mortalité a reculé de 13,8% entre 2001 et 2008 (12,3% au plan national).

Le taux de médecins généralistes libéraux est proche de la moyenne nationale (95,8 médecins pour 10 000 habitants, contre 96,4 en France métropolitaine).

Faits marquants

Contexte

En 2009, avec 758 390 habitants pour 11 592 km², la densité de population du territoire de santé est inférieure à la moyenne nationale.

L'effectif de population a progressé de 10,3% entre 1999 et 2009 (6,9% au plan national).

Le mouvement naturel (solde des naissances et des décès) est positif en 2009, avec respectivement 8 725 naissances et 7 070 décès.

Les mères mineures (âgées de moins de 18 ans) représentent 4,4‰ des mères dans le territoire de santé (6,3‰ au plan national).

La part des personnes de moins de 20 ans dans le territoire de santé est inférieure à la moyenne nationale (24,4% contre 24,8%), et le taux de jeunes non diplômés supérieur à la moyenne nationale.

Les personnes de 75 ans et plus représentent 9,9% de la population du territoire (8,7% en France).

La part de familles monoparentales est inférieure à la moyenne française, respectivement 20,8% et 22,2%. On dénombre 214 ouvriers pour 100 cadres dans le territoire de santé (138 au plan national).

Mortalité générale et prématurée

En 2008, le taux de mortalité générale du territoire de santé (795 pour 100 000 habitants) est proche de celui de la France (827).

Entre 2001 et 2008, ce taux a reculé de 13,9% contre 12,3% au plan national (voir graphique page 3).

La mortalité prématurée (décès avant 65 ans) représente 18,5% des décès (24,4% pour les hommes et 12,4% pour les femmes). Elle a reculé de 7,6% depuis 2001.

Le territoire de santé a un taux de mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire proche de celui de la France (61,3 contre 65,9 pour 100 000 habitants).

Les taux de mortalité par maladies cardio-vasculaires, par cancers et par cancer du sein sont proches des taux de la France.

Le taux de mortalité infantile est inférieur à la moyenne nationale.

Les pathologies reconnues comme « affections de longue durée » (ALD)

En 2008-2010, les maladies de l'appareil circulatoire, les cancers, le diabète et les maladies mentales représentent 82,2% des admissions en affections de longue durée (ALD) dans le territoire.

Les taux d'admission en ALD pour diabète et pour cancers sont proches des taux de la France.

Les taux pour maladies cardio-vasculaires et pour maladies mentales sont supérieurs aux taux nationaux.

Conduites en lien avec la santé

Le territoire de santé a un taux de mortalité pour causes liées à l'alcool inférieur à la moyenne nationale.

Les taux de mortalité par cancer du poumon et par suicide sont inférieurs aux moyennes nationales.


Le taux de mortalité par accident de la circulation est supérieur à la moyenne nationale.

Offre de soins

Le territoire de santé présente des taux de médecins généralistes libéraux, de chirurgiens dentistes libéraux et d'infirmiers libéraux inférieurs aux moyennes nationales.

Territoire de santé : Sud Région : Rhône-Alpes

Taux de mortalité prématurée, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, par territoire de santé (2007-2009)




Méthodologie

En France, un peu plus de la moitié des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Les statistiques de causes médicales de décès reflètent donc, de plus en plus, la mortalité aux grands âges, ce qui limite leur utilisation dans une perspective de prévention. C'est pourquoi, on utilise de préférence l'indicateur de « mortalité prématurée », celle-ci étant définie comme la survenue de décès avant l'âge de 65 ans.

Les taux de mortalité prématurée par territoire de santé ont été calculés pour la période 2007-2009, pour 100 000 personnes de moins de 65 ans. Ce sont des taux « toutes causes », standardisés sur l'âge (afin de neutraliser les différences de structure par âge entre territoires). Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé où le taux est le plus élevé.

Pourcentage de foyers fiscaux non imposés par territoire de santé (2010)



Méthodologie

La part des foyers fiscaux non-imposés est le rapport entre le nombre de foyers fiscaux non imposés et le nombre total de foyers fiscaux. Un foyer fiscal désigne l'ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus. Les zones les plus foncées représentent les territoires de santé dans lesquels la part de foyers fiscaux non imposés est la plus élevée.

Territoire de santé : Sud Région : Rhône-Alpes


Méthodologie

Ces trois graphiques illustrent l'évolution des taux de mortalité générale toutes causes (graphique 1) et prématurée pour les cancers (graphique 2) et les maladies cardio-vasculaires (graphique 3) dans le territoire et en France, entre 2001 et 2008. Il s'agit de taux standardisés sur la population de la France entière au RP2006 qui permettent de neutraliser les effets des différences de structures par âge entre territoires et sur l'ensemble de la période. Ces taux sont calculés sur trois ans (Exemple : la valeur 2008 correspond à la moyenne des trois années 2007-2008-2009), pour 100 000 habitants en ce qui concerne la mortalité générale et pour 100 000 habitants de moins de 65 ans quant à la mortalité prématurée, pour les deux sexes.

Sources : Inserm-CépiDc, Insee


Mortalité générale toutes causes

Taux standardisés pour les femmes et pour les hommes, pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008.




Mortalité prématurée par cancers

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



Mortalité prématurée par maladies cardio-vasculaires

Taux standardisés pour le territoire de santé et pour la France. Evolution 2001-2008



La situation du territoire de santé Sud

Ce tableau permet de comparer le territoire de santé à la moyenne française, à la moyenne de la région, à la valeur la plus basse et la plus haute parmi l'ensemble des territoires de santé.

Le **filet bleu** (|) correspond à la valeur pour la France entière.

La position du territoire de santé est représentée pour chaque indicateur par un **rond rouge** (●). Si le territoire de santé a la valeur la plus basse ou la plus élevée parmi l'ensemble des territoires français, le rond est alors **jaune** (●). Le **rond noir** (●) représente la valeur de l'indicateur pour la région.

L'étendue des valeurs pour les territoires de santé est représentée par la **bande bleue**.



Dans le tableau, le territoire de santé de rang 1 est celui qui a la valeur la plus élevée pour cet indicateur, parmi l'ensemble des territoires de santé.

	INDICATEUR	EFFECTIF DU TERRITOIRE	VALEUR DU TAUX DU TERRITOIRE	RANG	VALEUR FRANCE ENTIERE	VALEUR DE TERRITOIRE MINIMUM FRANCE ENTIERE	GRAPHIQUE	VALEUR DE TERRITOIRE MAXIMUM FRANCE ENTIERE
CONTEXTE	1 Moins de 20 ans	184 808	24,4	47/106	24,8	19,5		44,5
	2 75 ans et plus	75 263	9,9	50/106	8,7	1,6		13,4
	3 Foyers fiscaux non imposés	222 046	50,7	43/106	46,5	30,5		76,4
	4 Rapport ouvriers / cadres	73 530	214,3	57/106	137,6	15,8		520,2
	5 Jeunes non diplômés	9 087	12,0	28/106	10,1	4,7		45,3
	6 Familles monoparentales	22 303	20,8	52/106	22,2	13,3		49,8
	7 Mères de moins de 18 ans	39	4,4	72/106	6,3	1,7		69,6
MORTALITÉ	8 Mortalité générale *	6 880	795,5	80/106	827,0	670,1		1 081,7
	9 Mortalité prématurée - Hommes *	854	260,2	83/106	282,0	215,7		431,7
	10 Mortalité prématurée - Femmes *	407	120,1	80/106	127,8	100,4		185,2
	11 Mortalité prématurée évitable liée aux pratiques de prévention primaire *	401	61,3	79/106	65,9	38,0		108,6
	12 Mortalité par maladies cardio-vasculaires *	1 948	221,3	73/106	226,4	152,3		324,7
	13 Mortalité par cancers *	1 949	227,2	72/106	236,0	179,5		293,5
	14 Mortalité par cancer du sein *	153	31,2	53/106	31,4	15,4		41,3
	15 Mortalité infantile *	26	2,9	95/106	3,7	1,8		11,6
MORBIDITÉ	16 Admissions en ALD pour diabète *	2 770	339,2	48/106	351,8	204,2		661,0
	17 Admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires *	7 099	844,7	33/106	791,3	484,2		1 361,8
	18 Admissions en ALD pour cancer *	3 751	456,1	72/106	466,6	282,2		532,3
	19 Admissions en ALD pour maladies mentales *	1 556	211,5	30/106	182,9	59,4		325,2
	20 Admissions en ALD pour Alzheimer *	828	93,1	67/106	96,5	60,3		115,8
CONDUITES EN LIEN AVEC LA SANTÉ	21 Mortalité liée à l'alcool *	203	24,3	85/106	30,6	16,3		62,0
	22 Mortalité par cancer du poumon *	353	41,9	73/106	45,2	16,2		59,1
	23 Mortalité par suicide *	112	14,6	80/106	16,3	3,9		33,6
	24 Mortalité par accident de la circulation *	68	9,4	33/106	6,8	2,4		15,4
OFFRE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIALE	25 Médecins généralistes libéraux	693	91,4	64/106	96,4	41,9		131,2
	26 Chirurgiens-dentistes libéraux	444	58,5	33/106	56,9	22,7		111,9
	27 Infirmiers libéraux	1 576	207,8	23/106	142,2	52,7		371,6

Note présentant les indicateurs

1/ Nombre de personnes âgées de moins de 20 ans pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 2/ Nombre de personnes âgées de 75 ans et plus pour 100 personnes (2009), Insee/RP - 3/ Nombre de foyers fiscaux non imposables pour 100 foyers fiscaux (2010), Direction Générale des Finances Publiques/Impôt sur le revenu - 4/ Nombre d'ouvriers pour 100 cadres et professions intellectuelles supérieures dans la population active de 15 ans ou plus ayant un emploi (2009), Insee/RP - 5/ Nombre de jeunes de 20-29 ans non diplômés pour 100 personnes de 20-29 ans (2009), Insee/RP - 6/ Nombre de familles monoparentales pour 100 familles ayant des enfants de moins de 25 ans (2009), Insee/RP - 7/ Nombre de naissances vivantes dont la mère est âgée de moins de 18 ans pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 8/ à 13/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 14/ Taux standardisé de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 femmes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 15/ Nombre de décès d'enfants de moins de 1 an pour 1 000 naissances vivantes (2009-2011), Insee, État civil - 16/ à 20/ Taux standardisés d'admissions en ALD sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2008-2010), Cnamts, CCMSA, CNRSI, Insee - 21/ à 24/ Taux standardisés de mortalité sur la population France entière au RP2006 pour 100 000 personnes (2007-2009), Inserm-CépiDc, Insee - 25/ Nombre de médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 26/ Nombre de chirurgiens-dentistes libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, RPPS 2012, Insee - 27/ Nombre d'infirmiers libéraux pour 100 000 habitants, Drees, ASIP-Santé, répertoire Adeli 2012, Insee.

S=secret statistique

* = effectifs annuels moyens

Pour plus d'informations sur les indicateurs, consultez le site de SCORE-Santé : <http://www.scoresante.org>